



CATALOGUE



HONGLIDA

Anti-corrosion Tape



Khu X3-2 ngõ 68/45 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội



0364 983 444



Email: info.dangphat@gmail.com



Website: dangphatme.com

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát thành lập năm 2021, chuyên sản xuất, phân phối vật tư cơ điện dùng trong thi công hệ thống cơ điện (M&E) cho nhà máy công nghiệp & tòa nhà cao tầng tại Việt Nam. Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tiếp thị & tập trung phát triển phân khúc vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình một cách chuyên nghiệp, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế đến các nhà thầu cơ điện.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát tạo dựng uy tín trên thị trường bằng phương châm hoạt động xoay quanh ba yếu tố cơ bản: Tốt nhất – Nhanh nhất – Giá cả cạnh tranh nhất.

Tốt nhất: Đội ngũ nhân lực sản xuất, kinh doanh của chúng tôi luôn luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển những hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với mọi công trình xây dựng để mang đến cho khách hàng một dịch vụ bán hàng chất lượng, hoàn hảo nhất.

Nhanh nhất: Hàng hóa tại kho công ty Đăng Phát luôn luôn đầy đủ chủng loại mẫu mã, vì vậy việc giao hàng đến tận chân công trình của quý khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Giá cả cạnh tranh nhất: Việc chủ động trong mọi nguồn hàng, mặt hàng là điều kiện giúp chúng tôi luôn tự tin với giá cả cạnh tranh nhất cho quý khách hàng.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát luôn đặt mục tiêu không ngừng nghiên cứu, phát triển và mở rộng những sản phẩm mới, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu xuất phát từ thực tế của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng sẽ xây dựng một thương hiệu Đăng Phát vững mạnh, cung cấp giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để chúng tôi có thể đem đến cho quý khách hàng một dịch vụ bán hàng tốt hơn nữa.

Trân trọng !

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

❖ BĂNG KEO CHỐNG ĂN MÒN HONGLIDA T600(HLD T600)



• Mô tả

- Hệ thống đường ống kim loại đi âm trong lòng đất hoặc đi nổi ngoài trời sẽ bị ăn mòn theo thời gian, tạo ra các khuyết điểm trên bề mặt kim loại. Lâu dần sẽ dẫn đến hiện tượng hư hỏng và rò rỉ .
- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T600 là băng keo được thiết kế để bảo vệ đường ống (chữa cháy, cấp thoát nước, ống dẫn khí gas...) đi âm dưới lòng đất hoặc đi nổi trên mặt đất.

• Cấu tạo

- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T600 được cấu tạo bởi ba lớp.
 - Lớp ngoài : Là hỗn hợp nhựa đặc biệt của các polyelefin ổn định có tác dụng chống va đập cơ học của môi trường bên ngoài, chống thấm nước , ngăn chặn quá trình truyền hơi, cách điện,...
 - Lớp keo bên trong : Được làm từ cao su bitum có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại, che lấp các khuyết điểm trên ống, bám chặt vào bề mặt ống.
 - Lớp lót : Là màng chống dính silicone giúp dễ dàng thao tác quấn ống và bảo vệ lớp keo bên trong khi chưa sử dụng.

• Đặc điểm

- Chống va đập cơ học tốt.
- Chống ăn mòn vật liệu bảo vệ tuyệt vời.
- Ngăn chặn quá trình truyền hơi.
- Khả năng chống xói mòn tốt.
- Bảo vệ cathode.
- Tính chất phù hợp tốt và chiều dày đồng nhất.
- Tương thích với nhiều chất liệu sắt thép, nhựa ...
- Chống tia cực tím.
- Độ bám dính tốt với đường ống.
- Dễ dàng sử dụng.

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Tiêu chuẩn test	HLD T600
Chiều dày	ASTM D1000	1.00mm
Chiều rộng	-	50,100,150mm
Chiều dài	-	15m
Sức căng	ASTM D1000	50N/cm
Độ tự bám dính	ASTM D1000	40N/cm
Bảo vệ cathode	ASTM G8	6.4mm
Độ bền điện môi	ASTM D149	42Kv
Điện trở suất	ASTM D257	2.5×10^{12} ohm.cm
Độ thấm nước	ASTM D570	0.06%
Tỷ lệ truyền hơi nước trong 24h	ASTM F1249	0.01g/m ²
Bảo vệ tia cực tím	-	Rất tốt
Phạm vi nhiệt độ	-	-20°C đến 80°C
Độ bền va đập	ASTM G13	15J

❖ BĂNG KEO CHỐNG ẨM MÒN HONGLIDA T100(HLD T100)



• Mô tả

- Hệ thống đường ống kim loại đi âm trong lòng đất hoặc đi nổi ngoài trời sẽ bị ăn mòn theo thời gian, tạo ra các khuyết điểm trên bề mặt kim loại. Lâu dần sẽ dẫn đến hiện tượng hư hỏng và rò rỉ .
- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T100 là băng keo được thiết kế để bảo vệ đường ống (chữa cháy, cấp thoát nước, ống dẫn khí gas...) đi âm dưới lòng đất hoặc đi nổi trên mặt đất.

• Cấu tạo

- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T100 được cấu tạo bởi ba lớp.
 - Lớp ngoài : Là hỗn hợp nhựa đặc biệt của các polyelefin ổn định có tác dụng chống va đập cơ học của môi trường bên ngoài, chống thấm nước , ngăn chặn quá trình truyền hơi, cách điện,...
 - Lớp keo bên trong : Được làm từ cao su bitum có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại, che lấp các khuyết điểm trên ống, bám chặt vào bề mặt ống.
 - Lớp lót : Là màng chống dính silicone giúp dễ dàng thao tác quấn ống và bảo vệ lớp keo bên trong khi chưa sử dụng.

• Đặc điểm

- Chống va đập cơ học tốt.
- Chống ăn mòn vật liệu bảo vệ tuyệt vời.
- Ngăn chặn quá trình truyền hơi.
- Khả năng chống xói mòn tốt.
- Bảo vệ cathode.
- Tính chất phù hợp tốt và chiều dày đồng nhất.
- Tương thích với nhiều chất liệu sắt thép, nhựa ...
- Chống tia cực tím.
- Độ bám dính tốt với đường ống.
- Dễ dàng sử dụng.

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Tiêu chuẩn test	HLD T100
Chiều dày	ASTM D1000	0.65mm
Chiều rộng	-	50,100,150mm
Chiều dài	-	15m
Sức căng	ASTM D1000	45N/cm
Độ tự bám dính	ASTM D1000	25N/cm
Bảo vệ cathode	ASTM G8	6.4mm
Độ bền điện môi	ASTM D149	42Kv
Điện trở suất	ASTM D257	2.2×10^{12} ohm.cm
Độ thấm nước	ASTM D570	0.06%
Tỷ lệ truyền hơi nước trong 24h	ASTM F1249	0.01g/m ²
Bảo vệ tia cực tím	-	Rất tốt
Phạm vi nhiệt độ	-	-10°C đến 80°C
Độ bền va đập	ASTM G13	15J

❖ SƠN LÓT BITUM PRIMER HONGLIDA P27



● Mô tả

- Sơn lót chống ăn mòn Honglida P27 là sơn lót dạng lỏng, bao gồm nhựa polyme gốc butyl hòa tan trong dung môi hữu cơ.
- Sơn lót Honglida P27 giúp tăng cường độ kết dính giữa bề mặt ống và băng keo.
- Được sử dụng bằng cách quét bằng chổi sơn, hoặc phun máy.

● Đặc tính

- Nhanh khô
- Độ bám dính tốt
- Chịu được kiềm, axit và hơi nước
- Chịu được quá trình oxy hóa kéo dài
- Tạo bề mặt đồng đều
- Được sử dụng kết hợp với băng keo Honglida T600, T100

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Đơn vị	Thông số
Màu sắc	-	Đen
Tỷ trọng	kg/lít	0.87
Tỷ lệ rắn	%	27
Khả năng bao phủ	m ² /lít	10
Thời gian khô	phút	5 đến 10
Điểm bắt cháy	°C	12
Nhiệt độ ứng dụng	°C	-20 đến 80
Độ nhớt	Sec	40 ± 5
Quy cách	lít/can	5

• Quy trình thi công

- Bước 1 : Làm sạch bề mặt
 - Vệ sinh làm sạch ba via, rỉ sét, lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ trên bề mặt đường ống.
- Bước 2 : Thi công sơn lót
 - Khuấy đều hỗn hợp sơn lót HLD P27 , sau đó sử dụng chổi sơn, hoặc máy phun để quét sơn lót đều lên bề mặt đường ống.
- Bước 3 : Quấn băng keo chống ăn mòn HLD P27
 - Sử dụng máy quấn hoặc quấn bằng tay băng keo chống ăn mòn quanh đường ống theo hình xoắn ốc, độ chồng mí tối thiểu 10mm



Bước 1



Bước 2



Bước 3

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Kinder
VIETNAM

Unicons
COTECONS GROUP



KYUDENKO
MALAYSIA SDN. BHD
ELECTRICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION (101799991)



Jinko Solar

FOXCONN

ShinEtsu



iMarketVietnam



LILAMA 69-3, JSC



MUTOSI

DANH MỤC*LIST OF***DỰ ÁN CƠ ĐIỆN***M&E PROJECTS*

ST T NO	TÊN DỰ ÁN PROJECT NAME	CHỦ ĐẦU TƯ INVESTOR	ĐỊA ĐIỂM PLACE
<i>1</i>	<i>Nhà máy điện rác Sóc Sơn</i>	<i>Công ty cổ phần năng lượng và môi trường thiên ý Hà Nội</i>	<i>Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội</i>
<i>2</i>	<i>Nhà máy USI Hải Phòng</i>	<i>Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited</i>	<i>KKT Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>3</i>	<i>Vincom ocean park</i>	<i>Vincom</i>	<i>Kiêu Kị, Gia Lâm, Hà Nội</i>
<i>4</i>	<i>Nhà máy SLP Park</i>	<i>Công ty TNHH SLP Park Yên Phong</i>	<i>KCN Yên Phong, Bắc Ninh</i>
<i>5</i>	<i>Nhà máy Vinfast Hải Phòng</i>	<i>Vincom</i>	<i>KCN Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>6</i>	<i>Nhà máy Vinasanfu</i>	<i>Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu</i>	<i>KCN Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>7</i>	<i>Nhà máy Hyosung</i>	<i>Công Ty TNHH Hyosung Financial System Vina</i>	<i>KCN Yên Phong II C, Bắc Ninh</i>
<i>8</i>	<i>Nhà máy Pegatron</i>	<i>Công Ty TNHH Pegatron Việt Nam</i>	<i>KCN, Deep C 2A, Hải Phòng</i>
<i>9</i>	<i>Nhà máy Mapletree</i>	<i>Công Ty TNHH Bắc Giang Logistic Park 1(Việt Nam)</i>	<i>KCN Hòa Phú, Bắc Giang</i>
<i>10</i>	<i>Nhà máy Chang Hong</i>	<i>Công Ty TNHH Kỹ Thuật Chang Hong Việt Nam</i>	<i>KCN Tân Trưởng , Hải Dương</i>
<i>11</i>	<i>Trường Liên Cấp Hai Bà Trung</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bình Dương</i>	<i>Quận Hải An, Hải Phòng</i>
<i>12</i>	<i>Nhà máy Deli</i>	<i>Công Ty TNHH Deli Việt Nam</i>	<i>KCN Đại An Mở Rộng, Hải Dương</i>

13	<i>Nhà máy Topgoal</i>	<i>Công Ty TNHH Điện Tử Topgoal Việt Nam</i>	<i>KCN Wha, Nghệ An</i>
14	<i>Nhà máy Aziron</i>	<i>Công Ty TNHH Công Nghệ Arizon (Việt Nam)</i>	<i>KCN Số 5, Hưng Yên</i>
15	<i>Nhà máy Cayi</i>	<i>Công ty TNHH Cayi Technology Việt Nam</i>	<i>KCN Yên Phong II C, Bắc Ninh</i>
16	<i>Nhà máy lớp Advance</i>	<i>Công Ty TNHH Lớp Advance Việt Nam</i>	<i>KCN Long Giang, Tiền Giang</i>
17	<i>Nhà máy Hợp Chí</i>	<i>Công Ty TNHH Điện Tử Chính Xác Hợp Trí Việt Nam</i>	<i>KCN Gia Phú , Ninh Bình</i>
18	<i>Nhà Máy T-Global Technology</i>	<i>Công Ty TNHH T-Global Technology (Việt Nam)</i>	<i>KCN Số 5 , Hưng Yên</i>
19	<i>Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất</i>	<i>Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam</i>	<i>Bình Sơn, Quảng Ngãi</i>
20	<i>Nhà máy GHN</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh</i>	<i>KCN Số 3, Hưng Yên</i>
21	<i>Nhà Máy Mapletree Bắc Ninh</i>	<i>Công Ty TNHH Bắc Giang Logistic Park 1(Việt Nam)</i>	<i>KCN Thuận Thành 1, Bắc Ninh</i>
22	<i>Nhà máy Toto</i>	<i>Công Ty TNHH Toto Việt Nam</i>	<i>KCN Thăng Long, Vĩnh Phúc</i>
23	<i>Nhà máy Top Textiles</i>	<i>Công Ty TNHH Top Textiles</i>	<i>KCN Rạng Đông, Nam Định</i>
24	<i>Trung Tâm Thương Mại AEON</i>	<i>Công Ty TNHH Aeon Việt Nam</i>	<i>Thành Phố Huế</i>
25	<i>Trường Liên Cấp Marie Curie</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinakim</i>	<i>Long Biên, Hà Nội</i>
26	<i>Nhà máy Amphenol Jet</i>	<i>Công Ty TNHH Amphenol Jet Interconnec Tecnology</i>	<i>KCN Hòa Phú, Bắc Giang</i>
27	<i>Nhà máy Cheng Loong</i>	<i>Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper</i>	<i>KCN Quốc Tế Protrade , Bình Dương</i>

PROMINENT PROJECTS



NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC SÓC SƠN



NHÀ MÁY USI HẢI PHÒNG



VINCOM OCEAN PARK



DỰ ÁN NHÀ MÁY SLP PARK YÊN PHONG BẮC NINH



NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG



NHÀ MÁY VINASANFU HẢI PHÒNG



NHÀ MÁY HYOSUNG



NHÀ MÁY PEGATRON HẢI PHÒNG

