



PROFILE



HONGLIDA

Anti-corrosion Tape



Khu X3-2 ngõ 68/45 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội



0364 983 444



Email: info.dangphat@gmail.com



Website: dangphatme.com

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát thành lập năm 2021, chuyên sản xuất, phân phối vật tư cơ điện dùng trong thi công hệ thống cơ điện (M&E) cho nhà máy công nghiệp & tòa nhà cao tầng tại Việt Nam. Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tiếp thị & tập trung phát triển phân khúc vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình một cách chuyên nghiệp, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế đến các nhà thầu cơ điện.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát tạo dựng uy tín trên thị trường bằng phương châm hoạt động xoay quanh ba yếu tố cơ bản: Tốt nhất – Nhanh nhất – Giá cả cạnh tranh nhất.

Tốt nhất: Đội ngũ nhân lực sản xuất, kinh doanh của chúng tôi luôn luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển những hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với mọi công trình xây dựng để mang đến cho khách hàng một dịch vụ bán hàng chất lượng, hoàn hảo nhất.

Nhanh nhất: Hàng hóa tại kho công ty Đăng Phát luôn luôn đầy đủ chủng loại mẫu mã, vì vậy việc giao hàng đến tận chân công trình của quý khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Giá cả cạnh tranh nhất: Việc chủ động trong mọi nguồn hàng, mặt hàng là điều kiện giúp chúng tôi luôn tự tin với giá cả cạnh tranh nhất cho quý khách hàng.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát luôn đặt mục tiêu không ngừng nghiên cứu, phát triển và mở rộng những sản phẩm mới, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu xuất phát từ thực tế của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng sẽ xây dựng một thương hiệu Đăng Phát vững mạnh, cung cấp giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình.

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để chúng tôi có thể đem đến cho quý khách hàng một dịch vụ bán hàng tốt hơn nữa.

Trân trọng !

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0109665394

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 06 năm 2021

Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 30 tháng 11 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐĂNG PHÁT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tầng 2, Khu X3-2 ngõ 68/45 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0982486616

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

1.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: NGÔ VĂN NGỌC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/01/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033090003956

Ngày cấp: 19/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: thôn Tiên Quán, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ VĂN NGỌC

Giới tính: Nam

Chức danh: Quyền Giám đốc

Sinh ngày: 08/01/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033090003956

Ngày cấp: 19/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Tiên Quán, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Tỉnh
Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam



TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Hồng Hạnh

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Kaixin Certification (Beijing) Co.,Ltd.
Certificate of Registration

Registration No. : 06921514290825

This is to certify that

SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO., LTD
Unified Social Credit Code: 91370811688265049R
Address: No.110, West Road of Jining Station, Shandong Province, China.

The Management system is in conformity with

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 standard
Scope: Production of Pipeline anti-corrosion tape, pipeline insulation material, radiation cross-linked heat shrinkable sleeve, heat shrinkable belt

Reissue Date : 2021-12-02
Term of Validity : 2024-12-01
First Issue Date : 2015-12-22

NOTE: The certified organization must accept the surveillance audit duty, and the certificate can maintain its validity. On the day of expiration, the certificate will be used together with notice of maintaining certification and registration.

IAF **CNAB** **CNAB**
KCB Certification **MANAGEMENT SYSTEM** **CNAS C069-M**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Kaixin Certification (Beijing) Co.,Ltd.
Certificate of Registration

Registration No. : 06921514290825

This is to certify that

SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO., LTD
Unified Social Credit Code: 91370811688265049R
Address: No.110, West Road of Jining Station, Shandong Province, China.

The Management system is in conformity with

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standard
Scope: Production of Pipeline anti-corrosion tape, pipeline insulation material, radiation cross-linked heat shrinkable sleeve, heat shrinkable belt

Reissue Date : 2021-12-02
Term of Validity : 2024-12-01
First Issue Date : 2015-12-22

NOTE: The certified organization must accept the surveillance audit duty, and the certificate can maintain its validity. On the day of expiration, the certificate will be used together with notice of maintaining certification and registration.

IAF **CNAB** **CNAB**
KCB Certification **MANAGEMENT SYSTEM** **CNAS C069-M**

SGS

TEST REPORT

No. : GZIN1609045045MR
Date : Oct 14, 2016
Page: 1 of 11

CUSTOMER NAME: SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO.,LTD.
ADDRESS: 110 WEST ROAD OF STATION, JINING, SHANDONG, CHINA.

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : BLACK TAPE
SGS Ref. No. : QDIN1609005449PS
Specification : 25mmx100mm
Manufacturer : SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO.,LTD.
Material : POLYMER
Date of Receipt : Sep 29, 2016
Testing Start Date : Sep 29, 2016
Testing End Date : Oct 14, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Cathy Peng
Cathy Peng
Authorized signatory

SGS
Testing Services
Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS

TEST REPORT

No. : GQIN1609005554PC
Date : Oct 21, 2016
Page: 1 of 6

CUSTOMER NAME: SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO.,LTD
ADDRESS: 110 WEST ROAD OF STATION, JINING, SHANDONG, CHINA

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:


Sample Name : Primer
SGS Ref. No. : YM160901086
Product Specification : P27
Manufacturer : SHANDONG HONGLIDA ANTICORROSION MATERIAL CO.,LTD
Date of Receipt : Sep 30, 2016
Testing Start Date : Sep 30, 2016
Testing End Date : Oct 21, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)


Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. Qingdao Branch

Vicky Dong
Vicky Dong
Authorized signatory

SGS
Testing Services
Member of the SGS Group (SGS SA)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





TÊN CÔNG TY **CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐĂNG PHÁT**
(Company name) **DANG PHAT MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY**
 LIMITED

ĐỊA CHỈ

Tầng 2, Khu X3-2 ngõ 68/45, Đ.Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

(Address)

Floor 2, Area X3-2, Lane 68/45 Nguyen Van Linh Street, Thach Ban Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.

VĂN PHÒNG

Tầng 2, Khu X3-2 ngõ 68/45, Đ.Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

(Office)

Floor 2, Area X3-2, Lane 68/45 Nguyen Van Linh Street, Thach Ban Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.

GIÁM ĐỐC
(Director)

NGÔ VĂN NGỌC
NGO VAN NGOC

HOTLINE
ĐIỆN THOẠI
(Phone)

0364 983 444
(84-24) 66822879
(84-24) 66822879

WEBSITE
E-MAIL

www.dangphatme.com
info.dangphat@gmail.com

MÃ SỐ THUẾ
(Tax code)

0109665394
0109665394

GIÁ CẠNH TRANH
(COMPETITIVE
PRICE)

CHẤT LƯỢNG
(QUALITY)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Commitment And
Quality Goal

DỊCH VỤ TẬN TÂM
(SUPPORT SERVICE)

UY TÍN
(REPUTATION)



CHÚNG TÔI LUÔN CAM KẾT CÙNG ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát cam kết cố gắng vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng bằng việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác và khách hàng.

Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định để quý khách hàng đến với Đăng Phát. Coi khách hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu để duy trì nhịp độ phát triển, tạo ra triển vọng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm và khai thác các thị trường mới.

Liên tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại. Nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân. Thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Không ngừng nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý. Năng suất sản xuất ngày càng tăng cao hơn, có khả năng thỏa mãn cao nhất các mong đợi của quý khách hàng để công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

MỤC TIÊU VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ban giám đốc Công ty TNHH Cơ Điện Đăng Phát đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được thiết lập ở mọi cấp độ và đơn vị chức năng trong phạm vi tổ chức của công ty.

Để đạt được các mục tiêu chất lượng đã được Ban giám đốc phê duyệt, các trưởng phòng, bộ phận, các đơn vị sản xuất phải lập kế hoạch hành động và phối hợp hình thành bản kế hoạch tổng thể nhằm định hướng hoạt động cho từng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tháng, quý, năm. Kế hoạch hoạt động phải được cụ thể hóa và phân chia ra từng công việc thích hợp để tập trung mọi nguồn lực, thời gian để hoàn thành và gắn trách nhiệm cá nhân liên quan đến từng công việc.





NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Human capacity

Yếu tố con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhận thức rõ vai trò đó chúng tôi luôn coi trọng việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ chuyên môn giỏi cùng tinh thần làm việc hăng say. Chúng tôi được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo rất tâm huyết, có trình độ, nhiều kinh nghiệm. Cùng với đó, chúng tôi có được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, thợ lành nghề có năng lực, tay nghề cao

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH


FINANCIAL CAPACITY

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Với nguồn tài chính lành mạnh cùng cam kết tín dụng của các ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam đảm bảo để chúng tôi thực hiện các dự án với quy mô và mức đầu tư lớn.

STT NO	NỘI DUNG CONTEND	NĂM 2021 YEAR 2021	NĂM 2022 YEAR 2022
1	TỔNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	11,492,351,059	13,363,782,471
2	DOANH THU (REVENUE)	12,156,134,523	14,068,349,842
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (PROFIT AFTER TAX)	1,018,228,616	1,094,638,081

HUNG PHAT FINANCIAL CHART



❖ BĂNG KEO CHỐNG ẨM MÒN HONGLIDA T600(HLD T600)



• Mô tả

- Hệ thống đường ống kim loại đi âm trong lòng đất hoặc đi nổi ngoài trời sẽ bị ăn mòn theo thời gian, tạo ra các khuyết điểm trên bề mặt kim loại. Lâu dần sẽ dẫn đến hiện tượng hư hỏng và rò rỉ .
- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T600 là băng keo được thiết kế để bảo vệ đường ống (chữa cháy, cấp thoát nước, ống dẫn khí gas...) đi âm dưới lòng đất hoặc đi nổi trên mặt đất.

• Cấu tạo

- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T600 được cấu tạo bởi ba lớp.
 - Lớp ngoài : Là hỗn hợp nhựa đặc biệt của các polyelefin ổn định có tác dụng chống va đập cơ học của môi trường bên ngoài, chống thấm nước , ngăn chặn quá trình truyền hơi, cách điện,...
 - Lớp keo bên trong : Được làm từ cao su bitum có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại, che lấp các khuyết điểm trên ống, bám chặt vào bề mặt ống.
 - Lớp lót : Là màng chống dính silicone giúp dễ dàng thao tác quấn ống và bảo vệ lớp keo bên trong khi chưa sử dụng.

• Đặc điểm

- Chống va đập cơ học tốt.
- Chống ăn mòn vật liệu bảo vệ tuyệt vời.
- Ngăn chặn quá trình truyền hơi.
- Khả năng chống xói mòn tốt.
- Bảo vệ cathode.
- Tính chất phù hợp tốt và chiều dày đồng nhất.
- Tương thích với nhiều chất liệu sắt thép, nhựa ...
- Chống tia cực tím.
- Độ bám dính tốt với đường ống.
- Dễ dàng sử dụng.

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Tiêu chuẩn test	HLD T600
Chiều dày	ASTM D1000	1.00mm
Chiều rộng	-	50,100,150mm
Chiều dài	-	15m
Sức căng	ASTM D1000	50N/cm
Độ tự bám dính	ASTM D1000	40N/cm
Bảo vệ cathode	ASTM G8	6.4mm
Độ bền điện môi	ASTM D149	42Kv
Điện trở suất	ASTM D257	2.5×10^{12} ohm.cm
Độ thấm nước	ASTM D570	0.06%
Tỷ lệ truyền hơi nước trong 24h	ASTM F1249	0.01g/m ²
Bảo vệ tia cực tím	-	Rất tốt
Phạm vi nhiệt độ	-	-20°C đến 80°C
Độ bền va đập	ASTM G13	15J

❖ BĂNG KEO CHỐNG ẨM MÒN HONGLIDA T100(HLD T100)



• Mô tả

- Hệ thống đường ống kim loại đi âm trong lòng đất hoặc đi nổi ngoài trời sẽ bị ăn mòn theo thời gian, tạo ra các khuyết điểm trên bề mặt kim loại. Lâu dần sẽ dẫn đến hiện tượng hư hỏng và rò rỉ .
- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T100 là băng keo được thiết kế để bảo vệ đường ống (chữa cháy, cấp thoát nước, ống dẫn khí gas...) đi âm dưới lòng đất hoặc đi nổi trên mặt đất.

• Cấu tạo

- Băng keo chống ăn mòn kim loại HLD T100 được cấu tạo bởi ba lớp.
 - Lớp ngoài : Là hỗn hợp nhựa đặc biệt của các polyelefin ổn định có tác dụng chống va đập cơ học của môi trường bên ngoài, chống thấm nước , ngăn chặn quá trình truyền hơi, cách điện,...
 - Lớp keo bên trong : Được làm từ cao su bitum có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại, che lấp các khuyết điểm trên ống, bám chặt vào bề mặt ống.
 - Lớp lót : Là màng chống dính silicone giúp dễ dàng thao tác quấn ống và bảo vệ lớp keo bên trong khi chưa sử dụng.

• Đặc điểm

- Chống va đập cơ học tốt.
- Chống ăn mòn vật liệu bảo vệ tuyệt vời.
- Ngăn chặn quá trình truyền hơi.
- Khả năng chống xói mòn tốt.
- Bảo vệ cathode.
- Tính chất phù hợp tốt và chiều dày đồng nhất.
- Tương thích với nhiều chất liệu sắt thép, nhựa ...
- Chống tia cực tím.
- Độ bám dính tốt với đường ống.
- Dễ dàng sử dụng.

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Tiêu chuẩn test	HLD T100
Chiều dày	ASTM D1000	0.65mm
Chiều rộng	-	50,100,150mm
Chiều dài	-	15m
Sức căng	ASTM D1000	45N/cm
Độ tự bám dính	ASTM D1000	25N/cm
Bảo vệ cathode	ASTM G8	6.4mm
Độ bền điện môi	ASTM D149	42Kv
Điện trở suất	ASTM D257	2.2×10^{12} ohm.cm
Độ thấm nước	ASTM D570	0.06%
Tỷ lệ truyền hơi nước trong 24h	ASTM F1249	0.01g/m ²
Bảo vệ tia cực tím	-	Rất tốt
Phạm vi nhiệt độ	-	-10°C đến 80°C
Độ bền va đập	ASTM G13	15J

❖ SƠN LÓT BITUM PRIMER HONGLIDA P27



● Mô tả

- Sơn lót chống ăn mòn Honglida P27 là sơn lót dạng lỏng, bao gồm nhựa polyme gốc butyl hòa tan trong dung môi hữu cơ.
- Sơn lót Honglida P27 giúp tăng cường độ kết dính giữa bề mặt ống và băng keo.
- Được sử dụng bằng cách quét bằng chổi sơn, hoặc phun máy.

● Đặc tính

- Nhanh khô
- Độ bám dính tốt
- Chịu được kiềm, axit và hơi nước
- Chịu được quá trình oxy hóa kéo dài
- Tạo bề mặt đồng đều
- Được sử dụng kết hợp với băng keo Honglida T600, T100

• Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Đơn vị	Thông số
Màu sắc	-	Đen
Tỷ trọng	kg/lít	0.87
Tỷ lệ rắn	%	27
Khả năng bao phủ	m ² /lít	10
Thời gian khô	phút	5 đến 10
Điểm bắt cháy	°C	12
Nhiệt độ ứng dụng	°C	-20 đến 80
Độ nhớt	Sec	40 ± 5
Quy cách	lít/can	5

• Quy trình thi công

- Bước 1 : Làm sạch bề mặt
 - Vệ sinh làm sạch ba via, rỉ sét, lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ trên bề mặt đường ống.
- Bước 2 : Thi công sơn lót
 - Khuấy đều hỗn hợp sơn lót HLD P27 , sau đó sử dụng chổi sơn, hoặc máy phun để quét sơn lót đều lên bề mặt đường ống.
- Bước 3 : Quấn băng keo chống ăn mòn HLD P27
 - Sử dụng máy quấn hoặc quấn bằng tay băng keo chống ăn mòn quanh đường ống theo hình xoắn ốc, độ chồng mí tối thiểu 25mm



Bước 1



Bước 2



Bước 3

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



LILAMA 69-3, JSC



DANH MỤC*LIST OF***DỰ ÁN CƠ ĐIỆN***M&E PROJECTS*

ST T NO	TÊN DỰ ÁN PROJECT NAME	CHỦ ĐẦU TƯ INVESTOR	ĐỊA ĐIỂM PLACE
<i>1</i>	<i>Nhà máy điện rác Sóc Sơn</i>	<i>Công ty cổ phần năng lượng và môi trường thiên ý Hà Nội</i>	<i>Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội</i>
<i>2</i>	<i>Nhà máy USI Hải Phòng</i>	<i>Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited</i>	<i>KKT Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>3</i>	<i>Vincom ocean park</i>	<i>Vincom</i>	<i>Kiều Kị, Gia Lâm, Hà Nội</i>
<i>4</i>	<i>Nhà máy SLP Park</i>	<i>Công ty TNHH SLP Park Yên Phong</i>	<i>KCN Yên Phong, Bắc Ninh</i>
<i>5</i>	<i>Nhà máy Vinfast Hải Phòng</i>	<i>Vincom</i>	<i>KCN Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>6</i>	<i>Nhà máy Vinasanfu</i>	<i>Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu</i>	<i>KCN Đình Vũ, Hải Phòng</i>
<i>7</i>	<i>Nhà máy Hyosung</i>	<i>Công Ty TNHH Hyosung Financial System Vina</i>	<i>KCN Yên Phong II C, Bắc Ninh</i>
<i>8</i>	<i>Nhà máy Pegatron</i>	<i>Công Ty TNHH Pegatron Việt Nam</i>	<i>KCN, Deep C 2A, Hải Phòng</i>
<i>9</i>	<i>Nhà máy Mapletree</i>	<i>Công Ty TNHH Bắc Giang Logistic Park 1(Việt Nam)</i>	<i>KCN Hòa Phú, Bắc Giang</i>
<i>10</i>	<i>Nhà máy Chang Hong</i>	<i>Công Ty TNHH Kỹ Thuật Chang Hong Việt Nam</i>	<i>KCN Tân Trưởng , Hải Dương</i>
<i>11</i>	<i>Trường Liên Cấp Hai Bà Trung</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bình Dương</i>	<i>Quận Hải An, Hải Phòng</i>
<i>12</i>	<i>Nhà máy Deli</i>	<i>Công Ty TNHH Deli Việt Nam</i>	<i>KCN Đại An Mở Rộng, Hải Dương</i>

13	<i>Nhà máy Topgoal</i>	<i>Công Ty TNHH Điện Tử Topgoal Việt Nam</i>	<i>KCN Wha, Nghệ An</i>
14	<i>Nhà máy Aziron</i>	<i>Công Ty TNHH Công Nghệ Arizon (Việt Nam)</i>	<i>KCN Số 5, Hưng Yên</i>
15	<i>Nhà máy Cayi</i>	<i>Công ty TNHH Cayi Technology Việt Nam</i>	<i>KCN Yên Phong II C, Bắc Ninh</i>
16	<i>Nhà máy lớp Advance</i>	<i>Công Ty TNHH Lớp Advance Việt Nam</i>	<i>KCN Long Giang, Tiền Giang</i>
17	<i>Nhà máy Hợp Chí</i>	<i>Công Ty TNHH Điện Tử Chính Xác Hợp Trí Việt Nam</i>	<i>KCN Gia Phú , Ninh Bình</i>
18	<i>Nhà Máy T-Global Technology</i>	<i>Công Ty TNHH T-Global Technology (Việt Nam)</i>	<i>KCN Số 5 , Hưng Yên</i>
19	<i>Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất</i>	<i>Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam</i>	<i>Bình Sơn, Quảng Ngãi</i>
20	<i>Nhà máy GHN</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh</i>	<i>KCN Số 3, Hưng Yên</i>
21	<i>Nhà Máy Mapletree Bắc Ninh</i>	<i>Công Ty TNHH Bắc Giang Logistic Park 1(Việt Nam)</i>	<i>KCN Thuận Thành 1, Bắc Ninh</i>
22	<i>Nhà máy Toto</i>	<i>Công Ty TNHH Toto Việt Nam</i>	<i>KCN Thăng Long, Vĩnh Phúc</i>
23	<i>Nhà máy Top Textiles</i>	<i>Công Ty TNHH Top Textiles</i>	<i>KCN Rạng Đông, Nam Định</i>
24	<i>Trung Tâm Thương Mại AEON</i>	<i>Công Ty TNHH Aeon Việt Nam</i>	<i>Thành Phố Huế</i>
25	<i>Trường Liên Cấp Marie Curie</i>	<i>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinakim</i>	<i>Long Biên, Hà Nội</i>
26	<i>Nhà máy Amphenol Jet</i>	<i>Công Ty TNHH Amphenol Jet Interconnec Tecnology</i>	<i>KCN Hòa Phú, Bắc Giang</i>
27	<i>Nhà máy Cheng Loong</i>	<i>Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper</i>	<i>KCN Quốc Tế Protrade , Bình Dương</i>

PROMINENT PROJECTS



NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC SÓC SƠN



NHÀ MÁY USI HẢI PHÒNG



VINCOM OCEAN PARK



DỰ ÁN NHÀ MÁY SLP PARK YÊN PHONG BẮC NINH



NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG



NHÀ MÁY VINASANFU HẢI PHÒNG



NHÀ MÁY HYOSUNG



NHÀ MÁY PEGATRON HẢI PHÒNG

